


# Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



## 2 PLATE UPRIGHTS 6M PRISMA G IP30

01250

! Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2023-05-19

! Nutraukta

### Pagrindinis

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Range                             | Prisma                               |
| Gaminio Asortimentas              | Prisma G                             |
| Produkto Arba Komponento Tipas    | Front cover support upright          |
| Priedų / Atskirų Dalių Kategorija | Atsarginė dalis<br>Montavimo priedas |
| Suderinamumas Su Diapazonu        | Prisma Prisma G korpusas             |
| Ip Apsaugos Laipsnis              | IP30                                 |

### Papildoma

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Installation Description           | Ant sienos montuojamas skydas 600 mm                                 |
| Number Of Vertical Modules [50 Mm] | 6                                                                    |
| Quantity Per Set                   | 2 vienetų rinkinys                                                   |
| Aukštis                            | 35 mm                                                                |
| Plotis                             | 300 mm                                                               |
| Gylis                              | 11 mm                                                                |
| Grynasis Svoris                    | 0,38 kg                                                              |
| Medžiaga                           | Plienas                                                              |
| Paviršiaus Apdaila                 | Smooth<br>Matinis                                                    |
| Apsauginis Apdorojimas             | Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder |
| Colour                             | Balta(RAL 9001)                                                      |

### Pakavimo vienetai

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas | PCE     |
| Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje  | 1       |
| 1-Os Pakuotės Aukštis         | 1,7 cm  |
| 1-Os Pakuotės Plotis          | 6,0 cm  |
| 1-Os Pakuotės Ilgis           | 37,0 cm |
| 1-Os Pakuotės Svoris          | 381,0 g |
| Antros Pakuotės Vieneto Tipas | S02     |
| Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje  | 15      |

Atsakomybės apribojimas: Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už patikimumo nustatymo

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 2-Os Pakuotės Aukštis | 15,0 cm |
| Package 2 Width       | 30,0 cm |
| 2-Os Pakuotės Ilgis   | 40,0 cm |
| 2-Os Pakuotės Svoris  | 6,0 kg  |

Tvarumas



„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO<sub>2</sub> išmetančių produktų atžvilgiu.

**Produkto tvarumo vertinimo vadovas** yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas   RoHS/REACH

## Gerovė

✓ Reach Be Svhc

✓ Be Sunkių Toksiškų Metalų

✓ Be Gyvsidabrio

✓ Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

✓ Produktas Be Halogeno

## Patvirtinimai ir standartai

Es Rohs Direktyva

Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)

[ES RoHS deklaracija](#)

Kinijos Rohs Direktyva

[Kinijos RoHS deklaracija](#)

Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)

Aplinkosauginės Informacijos  
Atskleidimas

[Produkto aplinkosaugos profilis](#)